

راهبردهای کاهش آسیب پذیری غیر سازه ای موجود در واحدهای بهداشتی (اجرای برنامه SNS)

ردیف	شیء/دستگاه	راهبرد کاهش آسیب غیر سازه ای	شرح
۱	فایل	مهار به کف یا دیوار سازه ای و مجهز نمودن کسوهای فایل به قفل	-
۲	کتابخانه	مهار کتابخانه به دیوار سازه ای و استفاده از قفل برای درب آن، استفاده از چسب های محافظ شیشه در صورت وجود درب های شیشه ای	-
۳	قفسه	مهار به دیوار سازه ای	-
۴	رخت آویز پایه دار	مهار به دیوار سازه ای	استفاده از رخت آویز دیواری در صورت امکان
۵	نیمکت	قرار گرفتن در مکان مناسب	عدم استقرار در مسیر حرکت و خروج اضطراری
۶	میز کار	قرار گرفتن در مکان مناسب	عدم استقرار در مسیر حرکت و خروج اضطراری
۷	وایت بورد	مهار به دیوار سازه ای	استفاده از وایت بوردهای ثابت دیواری
۸	انواع تابلوهای اعلانات	مهار به دیوار سازه ای	جمع آوری تابلوهای آموزشی با قاب شیشه ای
۹	ساعت دیواری - آینه دیواری	مهار به دیوار سازه ای و در محل امن	عدم نصب در محل عبور و نشیمن از باب رجوع و پرسنل
۱۰	پاراوان	استفاده از پاراوان تلسکوپی	-
۱۱	پایه سرم	استفاده از زنجیر آویز به جای پایه سرم	زنجیر به دیوار و یا میله پاراوان تلسکوپی وصل شده و سرم به قلاب آن متصل می گردد
۱۲	پنجره شیشه ای	استفاده از چسب های محافظ شیشه یا شیشه های دوجداره	-
۱۳	درب شیشه ای	استفاده از چسب های محافظ شیشه یا شیشه های دو جداره	نصب علامت ضربدر قرمز روی درب
۱۴	نورگیرها	استفاده از چسب های محافظ شیشه	-
۱۵	وسایل روشنایی (چراغ سقفی، لوستر، آویز، چراغ و ...)	مهار به سقف و ایجاد تکیه گاه	-
۱۶	انواع کمد (فایل، لباس، رختکن و ...)	مهار به کف و یا دیوار سازه ای و استفاده از قفل برای درب کمد	-
۱۷	سیلندر اکسیژن	مهار به دیوار سازه ای	-
۱۸	کپسول اکسیژن چرخ دار و مانومتر	محدودیت دامنه حرکت	-
۱۹	ترازوی توزین نوزادان	مهار به سطح	-
۲۰	ترازوی توزین بزرگسالان با قد سنج	مهار به کف یا دیوار سازه ای	-
۲۱	کپسول آتش نشانی	مهار به دیوار سازه ای در ارتفاع و محل مناسب	در ارتفاع ۱۱۰ تا ۱۲۰ متری از سطح زمین نصب گردیده و در محل عبور و مرور مراجعین نباشد
۲۲	جعبه کمکهای اولیه	مهار به دیوار سازه ای	نصب در محل مناسب
۲۳	نردبان	عدم نصب نردبان به دیوار	استفاده در زمان لزوم و جمع آوری پس از آن
۲۴	تابلو برق	رعایت ایمنی	قفل درب و برچسب خطر به همراه عایق تابلو برق
۲۵	راه پله ها	رعایت ایمنی	نرده و ترمز پله و ...