



مرکز بهداشت استان

تاریخ _____
شماره _____
پیوست _____

مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان
ریاست محترم مرکز بهداشت شماره _____ اصفهان
باسلام و احترام :

پس از حمد خدا و سرود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۶۲۲۵ ب مورخ ۸۶/۷/۲ دفتر
سلامت خانواده و جمعیت در مورد علل تجویز شیر مصنوعی جهت
اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. خ ۱۸/۷/۱۸

دکتر کمال خدیوی
معاون بهداشتی و رئیس مرکز
بهداشت استان
مهاجر نوری مرکز بهداشت استان

۵۱۳۶۲۴۷/۵

۱۳۸۶ / ۷ / ۲۲

رونوشت

- گروه سلامت خانواده و جمعیت (واحد کودکان)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

شماره ۲۱/۵۲۲۵
تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴
پوست

۱۵
مهر

بیمارستان فراه غربت اصفهان
۱۳۹۴
۷۱۱۴

اصفهان

معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با تقدیم احترام، با تشکر از جنابعالی و همکاران محترم فعال در امر ترویج تغذیه با شیر مادر و قدردانی از کمیته های استانی، بیمارستانی، شهرستانی و هسته آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر، آمارهای علل تجویز شیرمصنوعی بررسی شد و نکات ذیل قابل ذکر به نظر می رسد:

۱- شایعترین علل تجویز شیر مصنوعی در اکثر دانشگاه ها اختلال رشد بوده است که شاید بدلیل عدم استفاده از منحنی جدید یا بدلائل مشکلات تکنیکی پایش رشد یا علل کم شیرمی است که قبلا پرسشنامه ارسال شده است و امید می رود با استفاده از فرم مشاهده شیردهی در مراکز درمانی و فرم غربالگری و مشاهده از روزهای (۵-۳، ۶-۴) و پیگیری مادران نیازمند مراقبت ویژه و راهنمایی های لازم جهت شیردهی بر اساس راهنمای فوق و اقدامات بیمارستان های دوستدار کودک و هم اتاقی مادر و نوزاد یا کودک بیمار و راهنمای مادران در این موارد، کم شیرمی که منجر به اختلال رشد شده نداشته باشیم. بهر حال بررسی اختلال رشد و علل آن نیاز به همکاری تیم متخصصین محترم اطفال و فوق تخصص های کودکان و زنان دارد که بی مورد شیر مصنوعی تجویز نشود و از حداکثر راهکارها جهت افزایش شیر مادر یا شیر کمکی خود مادر (شیر دوشیده شده مادر) یا شیر انسان استفاده شود.

۲- چند قلموی دومین علت شایع تجویز شیر مصنوعی است که مشاوره با پدر و جلب حمایت اعضاء خانواده برای مادر و فرزندان و راهنمایی و کمک به مادر، ایشان را قادر می سازد ۲ یا ۳ قلو را هم شیر دهند.

۳- بیماری های مادر و داروها سومین علت شایع تجویز شیر مصنوعی بوده است که اغلب موارد دلیلی برای تجویز شیر مصنوعی نبوده است و نیاز به مشاوره با سطوح بالاتر یا مراجعه به کتاب های مرجع یا ارسال پمفلت یا مطلب برای پزشکان یا شرکت بر کارگاه را می طلبد. در بیماری مادر یا شیرخوار، بودن مادر و فرزند در کنار یکدیگر و کمک های لازم، آنها را قادر به شروع یا تداوم شیردهی خواهد ساخت.

دبیر خانم کریمه اشت است. اصفهان
تاریخ: ۷/۱۵
شماره: ۲۶۲۷۰



۴

۴- شاغل بودن مادر در بعضی از دانشگاه ها علت شایع دیگر بوده است که امید است با تصویب مرخصی ۶ ماهه و راهنمایی مادران شاغل بتوان از تجویز بی مورد شیر مصنوعی پیشگیری کرد.

۵- عدم استفاده از بطری و گول زنک، راهنمایی مادران و خانواده ها اقدامات دیگر است که شیوع تغذیه با شیرمادر و میزان تغذیه انحصاری و تداوم آن تا ۲ سال را تضمین خواهد کرد. امید است با مد نظر قرار دادن مطالب پیشگفت در کارگاه ها و بازآموزی ها شاهد استفاده بیش از پیش فرزندان عزیزمان با شیرمادر باشیم ق ۶/۲۶

دکتر کمال اردلان
سرپرست دفتر سلامت خانواده و جمعیت

عسل محمدزاده سرپرست
۱- اقبال ری
۲- حنیف نوری
۳- کاروانی مادر و دارو
۴- علی حسینی
۵- استفان ز طیار
دکتر محمدزاده اردلان
کمیته سلامت خانواده و جمعیت
دفتر سلامت خانواده و جمعیت